

## Nota:

Los tiempos y temperaturas, indicados en la siguiente tabla. Estan basados en pruebas realizadas en nuestro laboratorio de producción, en algunos casos podria variar dependiendo el modelo de la maquina o la temperatura ambiente a la cual el cliente este trabajando.

PROD.	TEMP.	MAQ.	TIEM	RECOMENDACIONES
MUG OREJA ANIMALES	170Cº 338Fº	MÁQUINA PARA MUGS	160seg	<p><b>PAPEL A3,A4 (RESMA)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie el mug.</li> <li>2. Coloque la impresión realizada en papel de sublimación con la medida adecuada(max 19,5 x 9,5) la impresión debe estar en espejo.</li> <li>3. Ubique la presión en sitio y posición adecuada al mug y péguela con cinta térmica.</li> <li>4. Revise la presión de su máquina recuerde usar buena presión.</li> </ol>
MUG CERVECERO	190Cº 374Fº	MÁQUINA PARA MUGS	140seg	<p><b>PAPEL A3,A4 (RESMA)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise que la pieza este limpia.</li> <li>2. Utilize resitencia grande.</li> <li>3. Coloque la presión realizada en papel de sublimación con la medida adecuada.</li> <li>4. Ubique la presión en sitio y posición adecuada al mug y péguela con cinta térmica.</li> <li>5. Revise la presión de su máquina recuerde usar buena presión.</li> </ol>
*CARAMAÑOLAS. MUG PARA CARRO: *TERMOS.	195Cº 383Fº	MÁQUINA PARA MUGS	40seg	<p><b>PAPEL A3,A4 (RESMA)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise que la pieza este limpia.</li> <li>2. Aplique presión media.</li> <li>3. El papel y los mugs debn estar bien pegados.</li> <li>4. Coloque la imagen centrada.</li> </ol>

PROD.	TEMP.	MAQ.	TIME	RECOMENDACIONES
TEXTILES CAMISAS, BABEROS, COJINES, PONCHOS, TOALLAS. ETC,)	190 Cº 374Fº	MAQUINA PLANA	60 seg	<b>PAPEL DE ROLLO</b> 1. Revise que la pieza este limpia. 2. Coloque en un espacio plano el producto y ubique la impresión en el sitio que necesite estampar con la cara impresa tocando el producto. 3. Luego de revisar la presión (alta) y que la temperatura esté lista, coloque la pieza en su máquina. 4. Proteja el textil con una hoja de teflón o en su defecto con las hojas corrientes blancas con el fin de no dejar manchas que puedan dañar la próxima producción.
CAMISETAS OSCURAS CON PAPEL BASE (SUBLIMACIÓN)	190 Cº 374Fº	MAQUINA PLANA	60 seg	<b>PAPEL DE ROLLO</b> 1. Imprima la imagen en papel para sublimación 2. Transfiera a papel base. 3. Deje enfriar por 5 min. 4. Retire el adhesivo en el que se encuentra el estampado y colóquelo sobre la camiseta. 5. Coloque la prenda ya estampada debajo de la plancha por 60seg más y protéjala con hojas bond.
TRANSFER PARA TEXTILES CLAROS	190Cº 374Fº	MAQUINA PLANA	12 seg	<b>PAPEL TRANSFER PRENDAS CLARAS</b> 1. No imprima en opción espejo. 2. Apique presión media alta. 3. Ubique la pieza boca arriba.
TRANSFER PARA TEXTILES OSCUROS	190Cº 374Fº	MAQUINA PLANA	12 seg	<b>PAPEL TRANSFER PRENDAS OSCURAS</b> 1. No imprima en opción espejo. 2. Retire el adhesivo en el que se encuentra la impresión y colóquelo sobre la prenda. 3. Aplique presión media alta.
LAMINAS	170Cº 338Fº	MAQUINA PLANA	80 seg	<b>Repite el proceso anterior teniendo en cuenta el cambio de temperatura y tiempo.</b>

PROD.	TEMP.	MAQ.	TIME	RECOMENDACIONES
PAD MAUSE, PORTA VASOS	190Cº 374Fº	MAQUINA PLANA	60 seg	<p><b>PAPEL DE ROLLO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise que la pieza este limpia.</li> <li>2. Use papel de sublimación para hacer la transferencia.</li> <li>3. Deje secar el papel antes de la transferencia.</li> <li>4. El tamaño de la impresión debe ser más grande que el tamaño del pad mause.</li> <li>5. Coloque el pad mouse boca arriba.</li> <li>6. Presión media alta.</li> </ol>
PLATO	200Cº 392Fº	MAQUINA PLANA	200seg	<p><b>PAPEL DE ROLLO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise que tanto el plato com la máquina se encuentren limpios y secos.</li> <li>2. Encienda su máquina y prográmela según la tabla, cuando no esté usando la máquina y mientras se calienta ponga un plato entro de la máquina y baje el mango para proteger la resistencia.</li> </ol> <p><b>PROCESO PRODUCTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tome la medida del plato a estampar.</li> <li>2. Realice la impresión de la imagen en pale de rollo, deje secar la imagen en papel de rollo ,deje secar la imagen por tiempo mínimo de 20min.</li> <li>3. Sujete la imgen al plato con cinta térmica,</li> <li>4. Ingrese el plato a la máquina realizando buena presión.</li> </ol>
ROMPECABEZAS PERLA CLARO, ROMPECABEZAS MAGNÉTICO	180Cº 356Fº	MAQUINA PLANA	210seg	<p><b>PAPEL A3,A4 (RESMA)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use papel de sublimación para hacer la transferencia.</li> <li>2. Ubique el rompecabezas boca arriba.</li> <li>3. El tamaño de la impresión debe ser más grande que el tamaño del rompecabezas.</li> </ol>

PROD.	TEMP.	MAQ.	TIEM	RECOMENDACIONES
VIDRIO	210Cº 410Fº	MAQUINA PLANA	60seg	<b>PAPEL A3,A4 (RESMA)</b> 1. La impresión no debe ir en espejo 2. El papel en la parte blanca del Vidrio. 3. Sublimar boca abajo.
PENDIENTES	190Cº 374Fº	MAQUINA PLANA	90seg	<b>PAPEL A3,A4 (RESMA)</b> 1. Quite el papel protector de la lámina antes de hacer la transferencia. 2. La impresión debe cubrir la lámina completamente. 3. Se debe aplicar presión fuerte.
GORRAS	190Cº 374Fº	RESISTENCIA PARA GORRAS	60seg	<b>PAPEL DE ROLLO</b> 1. Imprima La imagen en papel de sublimación en el tamaño 7,5x13 cm. 2. Recorte los bordes del papel para evitar manchones. 3. Gradúe temperatura y tiempo según la tabla, la presión debe ser alta.
*MUG(POCILLO). *MUG MÁGICO CAMBIA DE COLOR *MUG PLATO Y CUCHARA. *MUG COLOR INTERNO.	195Cº 383Fº	MÁQUINA PARA MUGS	180seg	<b>PAPEL A3,A4 (RESMA)</b> 1. Aplique presión media. 2. El papel y los mug deben estar bien pegados. 3. Coloque la imagen bien centrada. 4. Al retirar el papel lleve el mug a un balde de agua.
MUG PARA CAFÉ	195Cº 383Fº	MÁQUINA PARA MUGS	180seg	<b>PAPEL A3,A4 (RESMA)</b> 1. Utilice la resitencia pequeña. 2. Aplique presión media. 3. El papel y los mugs debn estar bien pegado. 4. Coloque la imagen centrada.